

Galgebakken

Dato: 19.02.2014

Opsamling på 1. møde i temagruppen om badeværelser d. 12. februar 2014

Notatet er en kort opsamling af de emner, der blev debatteret på mødet i forlængelse af rådgiverne havde givet et kort oplæg omkring: Problemer, rammer og myndighedsmæssige krav, om derefter om hvad der karakteriserer "det gode badeværelse" (se slides fra mødet).

Det blev hurtigt konstateret, at de oprindelige badeværelser fungerer elendigt - og at da badeværelser i dagens Danmark er et vigtigt rum – er det af stor betydning, at vi får fremtidssikret badeværelserne i Galgebakken både for de nuværende og fremtidige beboeres skyld.

Funktion, hensigtsmæssig indretning, udseende og ikke mindst den daglige drift er af stor betydning, hvilket også kom til udtryk i den efterfølgende debat og brainstorm. Disse emner er opstillet tematisk nedenfor.

Rådgiverteamet vil arbejde videre med de pågældende emner og på baggrund heraf udarbejde skitser, beregninger mv. der så vil blive omdrejningspunktet på gruppens **næste møde d. 12. marts kl. 19.30 i Beboerhuset**

Ønsker og behov

DRIFT og vedligehold

- Problemer med kuldebroer
- Problemer med kolde vægge
- Problemer med fugt
- Problemer med ventilationen
- At få afløb til både brus, vaskemaskine og håndvask + afløb til vaskemaskiner i alle badeværelse (både i stuen og på 1. sal)
- At hylde og skabe bliver en del af standartløsningen så folk ikke selv borer huller overalt
- At få bedre ventilation også på de "øverste badeværelser" (b hus)

UDSEENDE

- Skjult rørføring
- Nedsænket loft (c2'er)
- Løsninger der er pladsbesparende
- Bevare lofthøjden

Materialer

- Fliser på hele gulvfladen
- Fliser i brus niche og ved håndvask
- Mulighed for valg mellem forskellige farver
- Lyse farver fx hvid/grå som standartløsning
- Fliser i målene 30x30 eller 25x25
- Små fliser

FUNKTION

Opbevaring

- Mere opbevaringsplads
- Skab under vask
- Stort indbygget spejl

Brus

- Fast afskærmning til brus
- Ikke pladskrævende afskærmning fx glas – gir også fornemmelse af mere lys og luft
- Brusevinge skal kunne afmonteres – altså IKKE muret
- Mulighed for tilvalg af badekar
- Separate blandingsbatterier til brus og vask
- "Gribeforanstaltning" i brus
- Mere tryk på vand (A hus)

Lys

- Mere lys
- Mere jævn lysfordeling

Varme

- Gulvvarme
- Håndklædetørre
- Bedre varmfordeling (c hus)
- Udbedring af træk fra kuppelvinduet/ovenlysvindue (B huse)
- Isolering af gulv nedefra
- Loftkuplen fjernes

EI

- Flere el-tik
- Stik ved håndvask

Andet

- Skillevæg mellem vaskesøjle og brus fx glas eller andet der ikke kræver plads
- Pusleplads
- Siddeplads til dårligt stående/gående
- Plads til vaskesøjle

Forslag til løsninger og hvad der ønskes undersøgt nærmere

DRIFT

- Belysning af fordele og ulemper ved skjult rørføring
- Belysning af fordele og ulemper ved gulvvarme inkl. hvad det koster i drift for beboerne
- Belysning af forskellige former for gulvvarme fx el
- Belysning af isolering henholdsvis oven- og nedefra

UDSEENDE

- Illustration af stående versus hængende toilet
- Illustrering af løsninger med forskellige flisekombinationer fx: allover, kun i brus og på gulv, brus og vask mv.
- Illustration af løsninger med og uden opbevaring fx omkring håndvask
- **Forslag** Lampe med indbygget el-stik

Andet

- Illustrering af det midlertidige "Badetelt"
- Illustration af badepavilloner
- Undersøgelse af om der kan etableres pulterrum over badeværelset hvis loftet sænkes
- **Forslag** i boliger med 2 baderum renoveres de successivt
- **Forslag** er det muligt at genanvende varme fra tørretumbleren?
- **Forslag** bevar nuværende sanitet og prioriter fliser, skjult rørføring, ventilation og armaturer.